LINDHE XTEND
xtend your life

Xtend® Connect Shape

Connexion/Déconnexion Rapide Invisible

Matériaux
Fabriqué en aluminium léger.

Double sécurité
Fonction de verrouillage à double sécurité avec deux boutons.

Poids du patient
Poids maximum du patient : 100 kg.

Rendre la vie quotidienne plus facile

L'Xtend Connect Shape est un adaptateur prothétique conçu pour être installé à l'intérieur d'une couverture mousse esthétique, bien qu'il fonctionne tout aussi efficacement sans celle-ci. Il sert d'aide précieuse pour les tâches quotidiennes, que l'utilisateur le gère de manière autonome ou avec l'assistance d'un soignant.

S'habiller

Mettre des pantalons sur un pied prothétique rigide peut être assez difficile, surtout avec des pantalons plus serrés. Cependant, avec l'Xtend Connect Shape, il suffit de retirer le pied, d'enfiler les pantalons, puis de rattacher le pied sans effort. Voilà !

Changer de chaussures

Passer d'une chaussure à l'autre, ou lacer ses chaussures confortablement, peut être facilité avec une simple prise en main. Il suffit de retirer le pied et de le poser sur vos genoux pendant que vous effectuez l'opération. Cette méthode est idéale pour les personnes qui préfèrent s'asseoir pendant qu'elles changent de chaussures ou nouent leurs lacets, rendant l'opération plus confortable, sûre et pratique.

Se détendre avec confort et style

Parfois, les pieds ou les jambes prothétiques rigides et lourdes rendent difficile la recherche d'une position confortable et relaxante. Où que vous placiez l'adaptateur, il est pratique de pouvoir déconnecter les pièces à certains moments. Si l'Xtend Connect Shape est placé au-dessus du genou, l'utilisateur peut facilement retirer le poids total de la jambe lorsque nécessaire.

C'est tellement génial que tu ne peux pas le voir!

Un adaptateur entièrement fonctionnel dans une jambe avec une mousse esthétique, sans être visible. Élégante et fonctionnele.

Nécessite une force minimale

La construction de l'Xtend Connect Shape le rend facile à manipuler. Il peut être facilement actionné d'une seule main, mais si cela n'est pas possible, une poussée à deux mains fonctionne également efficacement.



* Points d'installation possibles de l'Xtend Connect Shape.

Du point de vue technique

L'Xtend Connect Shape se compose de deux composants principaux : une unité de montage rapide et une unité de base – qui peuvent être placés dans n'importe quelle direction que vous et votre patient jugez appropriée.

Les boutons du mécanisme de verrouillage peuvent être coupés à la longueur désirée lors de l'adaptation à l'épaisseur de la jambe et de la mousse esthétique, afin d'obtenir un ajustement parfait.

Poids du patient
Le poids maximum du patient est de 100 kg. Vérifiez toujours le poids du patient. Le poids maximum ne doit pas être dépassé.

Double verrouillage
Pour déverrouiller le dispositif, les deux boutons doivent être pressés en même temps. Cela garantit une utilisation sûre.



Pulsants
Vient avec deux ensembles de boutons : deux pour la prothèse de temporaire et deux pour la version finale.

Rétroversible
L'unité Quick Fit et l'unité de base fonctionnent dans toutes les directions.

Matériau
Fabriqué en aluminium léger. Recouvert d'un revêtement spécial qui offre une connexion fluide et facile. La couleur du revêtement peut varier.

Poids
Poids total 328 g.

Les différents composants de l'Xtend® Connect Shape

	Numéro d'article	Description
	A200-SK	**Kit complet – prêt à l'emploi :** Unité Quick Fit et unité de base, toutes deux avec adaptateur pyramidal femelle.
	A200-SQF	**À la carte – recommandé si vous avez besoin de plusieurs unités :** Unité Quick Fit avec adaptateur pyramidal femelle
	A200-SBF	Unité de base avec adaptateur pyramidal femelle.

La période de garantie est d'un an.



A Hauteur totale	60 mm
B Hauteur fonctionnelle	27 mm
C Diamètre du bouton	13,5 mm
D Bouton hauteur au centre	31,6 mm
E Hauteur jusqu'à la séparation	17,5 mm
F Diamètre	60 mm

PR0024_FR_01_2024_11_12 | ous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

LINDHE XTEND
xtend your life

Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40 A, SE-302 41
Halmstad Sweden, +46 (0)35 262 92 00
info@lindhe.se, www.lindhextend.com

Distribution en France
Janton
168 ZA des Aubriéres, Rue de la Terre Blanche
49412 Saumur Cedex, France +33 (0)2 41 50 50 91
info@janton-solutions.com, www.janton-solutions.com